

YAUCO 
TARIMAS

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

TARIMA DE LÍNEA

#1

Nueva de tacón

DATOS GENERALES

- **USO:** Nacional / Exportación
- **MEDIDAS GENERALES:**
40" x 48" pulgadas (ancho x largo)

ESPECIFICACIONES

- **PESO DE TARIMA:** 19.04 kg
- **CAPACIDAD DE CARGA:** hasta 1.5 toneladas
- **HUMEDAD:** 20%
- **MATERIALES:**
 - Madera nueva de pino o encino
 - Clavo de acero rolado de 2" x 0.099"

EXPLOSIÓN DE MATERIALES

PIEZAS	MEDIDA	REFERENCIA	OBSERVACIÓN
4	3 1/2 x 4 x 6"	Tacón	Esquinas
2	3 1/2 x 4 x 4"	Tacón	Centro
2	3 1/2 x 3 1/2 x 6"	Tacón	Centro
1	3 1/2 x 3 1/2 x 4"	Tacón	Centro
2	5/8 x 4 x 48"	Arriba	Larguero
1	5/8 x 3 1/2 x 48"	Arriba	Larguero
1	5/8 x 3 1/2 x 41"	Abajo	Larguero
11	5/8 x 3 1/2 x 40"	Arriba	Tendidos
2	5/8 x 3 1/2 x 40"	Abajo	Tendidos
2	5/8 x 4 x 41"	Abajo	Larguero
126	Clavo 0.099"	Clavo	De 2" rolado



TARIMAS CON TRATAMIENTO TÉRMICO BAJO LA NOM-144 DE SEMARNAT



DESCRIPCIÓN

Tarima de tacón grande completamente nueva.

Cuenta con 4 entradas para uso de patín y/o montacargas. Esta tarima es la más resistente y de calidad *Premium* ya que es ideal para anaqueles de cualquier almacén de mercancías de todo tipo, por ejemplo: bebidas, semillas, fertilizantes, empaques, campos agrícolas, etc. por su fácil manejo para el transporte y almacenamiento.

TARIMA DE LÍNEA

#2

Barrote Boceado Nueva



DATOS GENERALES

- **USO:** Nacional / Exportación
- **MEDIDAS GENERALES:**
40" x 48" pulgadas (ancho x largo)



TARIMAS CON
TRATAMIENTO
TÉRMICO BAJO
LA NOM-144 DE
SEMARNAT

ESPECIFICACIONES

- **PESO DE TARIMA:** 19.41 kg
- **CAPACIDAD DE CARGA:** hasta 2 toneladas
- **HUMEDAD:** 20%
- **MATERIALES:**
 - Madera nueva de pino o encino
 - Clavo de acero rolado de 2" x 0.099"



EXPLOSIÓN DE MATERIALES

PIEZAS	MEDIDA	REFERENCIA	OBSERVACIÓN
3	1 1/4 x 3 1/2 x 48"	Barrote	Boceado
11	5/8 x 3 1/2 x 40"	Arriba	Tendidos
5	5/8 x 3 1/2 x 40"	Arriba	Tendidos
102	Clavo 0.099"	Clavo	De 2" rolado

DESCRIPCIÓN

Tarima de barrote boceado completamente nuevo.

Conformada de material de la más alta calidad, cuenta con 4 entradas para uso de montacargas y 2 entradas para patín. Ideal y muy versátil, ya sea para embarque de mercancías o almacenamiento en anaqueles.

TARIMA DE LÍNEA


#3



Híbrida de tación

DATOS GENERALES

- **USO:** Nacional / Exportación
- **MEDIDAS GENERALES:** 40" x 48" pulgadas (ancho x largo)



TARIMAS CON TRATAMIENTO TÉRMICO BAJO LA NOM-144 DE SEMARNAT

ESPECIFICACIONES

- **PESO DE TARIMA:** 21.42 kg
- **CAPACIDAD DE CARGA:** hasta 1 a 1.5 toneladas
- **HUMEDAD:** 20%
- **MATERIALES:**
 - Madera de pino o encino
 - Clavo de acero rolado de 2" x 0.099"



EXPLOSIÓN DE MATERIALES

PIEZAS	MEDIDA	REFERENCIA	OBSERVACIÓN
4	3 1/2 x 4 x 6"	Tación	Esquinas
2	3 1/2 x 4 x 4"	Tación	Centro
2	3 1/2 x 3 1/2 x 6"	Tación	Centro
1	3 1/2 x 3 1/2 x 4"	Tación	Centro
3	5/8 x 4 x 48"	Arriba	Larguero
1	5/8 x 3 1/2 x 41"	Abajo	Larguero
2	5/8 x 4 x 41"	Abajo	Larguero
12	5/8 x 3 1/2 x 40"	Arriba	Reciclada
2	5/8 x 3 1/2 x 40"	Abajo	Tendidos
126	Clavo 0.099"	Clavo	De 2" rolado

DESCRIPCIÓN

Tarima de tación nuevo, con tablas recicladas.

Cuenta con 4 entradas para uso de patín y/o montacargas. Esta tarima es la más resistente y de calidad *Premium* ya que es ideal para anaqueles de cualquier almacén de mercancías de todo tipo, por ejemplo: bebidas, semillas, fertilizantes, empaques, campos agrícolas, etc. por su fácil manejo para el transporte y almacenamiento.

TARIMA DE LÍNEA

#4

Híbrida de barrote



DATOS GENERALES

- **USO:** Nacional / Exportación
- **MEDIDAS GENERALES:** 40" x 48" pulgadas (ancho x largo)

ESPECIFICACIONES

- **PESO DE TARIMA:** 17.82 kg
- **CAPACIDAD DE CARGA:** hasta 1.5 a 2 toneladas
- **HUMEDAD:** 20%
- **MATERIALES:**
 - Madera nueva de pino o encino
 - Clavo de acero rolado de 2" x 0.099"



TARIMAS CON
TRATAMIENTO
TÉRMICO BAJO
LA NOM-144 DE
SEMARNAT



EXPLOSIÓN DE MATERIALES

PIEZAS	MEDIDA	REFERENCIA	OBSERVACIÓN
3	1 1/4 x 3 1/2 x 48"	Barrote	Sólido
12	5/8 x 3 1/2 x 40"	Arriba	Tendidos
5	5/8 x 3 1/2 x 40"	Arriba	Tendidos
78	Clavo 0.099"	Clavo	De 2" rolado

DESCRIPCIÓN

Tarima de barrote boceado nuevo con tablas recicladas.

Cuenta con 4 entradas para uso de montacargas y 2 entradas para patín. Ideal y muy versátil, ya sea para embarque de mercancías o almacenamiento en anaqueles.




TARIMAS ESPECIALES



Si no te funcionan
las **medidas estándar**,

LAS FABRICAMOS

A TU MEDIDA



Contáctanos con
tus especificaciones

¡COTIZACIÓN SIN COMPROMISO!

 (667) 483 8726

YAUCO
TARIMAS

Tratamiento térmico



Consiste en un proceso de horneado de la madera a través del calentamiento a cierta temperatura, la cual sirve para eliminar cualquier tipo de plaga u hongo en la madera, lo cual hace que la tarima cumpla con la Norma 144 de Semarnat y el producto que en ella se transporta, pueda ser exportado.

Personalizaciones



PINTURA DE IDENTIFICACIÓN

- AZUL
- AMARILLA
- ROJA
- VERDE
- CUALQUIER COLOR DE SU ELECCIÓN



SELLOS

- SELLO OFICIAL DE LA NOM-144- SEMARNAT
- SELLO PERSONALIZADO
 - Logotipo de su empresa
- TIPOS DE SELLOS
 - Sello Pirograbado (Térmico)
 - Sello de Molde
 - Sello de Tinta

El Yauco No Para!

YAUCO 
TARIMAS

Haz tu pedido

¡Estamos listos para atenderte!

 (667) 483 8726

 ventas@yaucotarimas.com

yaucotarimas.com